

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мышкин, ул. Самкова д.1
(место составления акта)

« 27 » февраля 2018 г.
(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)
(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 92

Муниципального образовательного учреждения. Шипиловская основная общеобразовательная
школа.

по адресу/ адресам:

Юр. адрес: 152843, Ярославская область, Мышкинский район, с. Шипилово, ул. Школьная д.2

Фактический адрес: 152843, Ярославская область, Мышкинский район, с. Шипилово, ул. Школьная д.2

152833, Ярославская область, Мышкинский район, с. Сера, ул. Центральная д.13

152844 Ярославская область, Мышкинский район, д. Кокошилово, ул. Придорожная д.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 92 от 01 февраля 2018 года руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области А.М. Звягина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения Шипиловская ООШ

Директор – Орлова Татьяна Васильевна

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » 02 2018 г. с 10 час.00 мин. до 15.00 . Продолжительность 5 часов

« 13 » 02 2018 г. с 10 час 00 мин до 13.00 Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 8 часов – на объектах, по распоряжению
20 раб.дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском
МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) 01.02.2018 года – директор МОУ Шипиловская ООШ

Орлова Татьяна Васильевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР Петрова Татьяна Васильевна,
и лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»
Дьяконова Ирина Борисовна. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС
RU 0001.510110 выдан Федеральной службой по аккредитации. Срок действия аттестата
аккредитации с 14.06.13 по 14.06.18 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Шипиловская ООШ - Орлова Татьяна Васильевна, зам. директора по дошкольному воспитанию Мухина Нина Александровна (дошкольная группа д. Коконилово)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Шипиловская ООШ, адрес: ЯО, Мышкинский район, с. Шипилово, ул. Школьная, 2

При обследовании 13.02.18 года в 13.00 на соответствие

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **установлено:**

В школе **обучаются всего 45 человек, 17 сотрудников**

Основная школа расположена в 2-х этажном кирпичном здании. **На 1 этаже** размещаются следующие помещения: гардероб, пищеблок со столовой, физкультурный зал с двумя раздевалками, кабинет технологии (столярная мастерская), кабинет иностранного языка.

На 2-ом этаже - класс информатики, кабинет физики, кабинет химии и биологии, начальные классы, учительская, кабинет директора и библиотека. В школе имеется централизованное холодное водоснабжение - из подземного водоисточника, горячее водоснабжение - от проточных электроводонагревателей. На обоих этажах имеются туалеты для мальчиков и девочек. Мыло и туалетная бумага имеются. Во всех классах установлены раковины с подводом холодной воды. Имеются условия для проветривания во всех классах. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся правильно. Инструкции по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов имеются. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется.

в ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.4.2.2821-10:

-отделка в кабинете физики и раздевалках при спортивном зале не отвечает санитарным требованиям: на потолке в кабинете физики имеется трещина, имеются дефекты краски на стенах и трещины на потолке в раздевалках - нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин и деформаций;

- линолеум на полу в кабинете физики имеет дефекты, механические повреждения - нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10

=ученическая мебель требует замены: спинки стульев в кабинете физики имеют дефекты, частично отсутствует гигиеническое покрытие на столах и другой мебели в классах - нарушение п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей

-в школе не соблюдается режим проветривания, так во время перемен дети находились в классе, проветривание учебных помещений не проводилось - нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10

-в раздевалках при спортивном зале беспорядок - в них организован склад лишней мебели, недостаточно вешалок, отсутствуют скамьи, детские вещи хранятся навалом.

-отмечается нарушение требований «гигиенических рекомендаций к расписанию уроков» приложение № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10:

- расписание составлено таким образом, что наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник во 2 и 4 классе (28 баллов);

- в 1 и 3 классах уроки физкультуры проводятся на 2 и 3 уроках в понедельник и вторник и после уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями - математика и русский язык, что является нарушением приложения № 3, в соответствии с

которым занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков, и после них не проводятся уроки с письменными заданиями. При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник или среду

- не все работники школы привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: так от гриппа не привито 5 человек из 17, у работника кухни Жолниной отсутствует прививка против вирусного гепатита «А» – нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

- температура воздуха в раздевальных комнатах спортивного зала не отвечает санитарным требованиям и составляет $17,5 \pm 0,5$ °C при гигиеническом нормативе

20-22 °C - нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10:

Относительная влажность в кабинете №4 ($30,4 \pm 5,0$ %), и кабинете №32 ($34,4 \pm 5,0$ %), что ниже гигиенического норматива (40-60%) - нарушение п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол № 26/ф ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»)

Питание СанПиН 2.4.5.2409-08 Оборудование на пищеблоке расставлено с учетом поточности технологического процесса. В 2-х недельном меню название блюд соответствует названию в сборнике рецептов и номеру рецептуры. Все журналы на пищеблоке ведутся по форме в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

В школе питаются завтраком -13 детей (многодетные и дети с ограниченным здоровьем - 40 руб. на 1 человека), обедом – все школьники – 45 человек (40 руб. на человека), в том числе 7 детей за собственные деньги

На пищеблоке выявлены следующие нарушения:

- в складском помещении пищеблока требуется косметический ремонт – краска на стене частично отвалилась - нарушение п.5.5 СанПиН 2.3.6.1079

- в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря не указаны концентрации и объемы применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств – нарушение п. 5.4

-моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировки объемной вместимости – нарушение п. 5.7

- в гардеробной для персонала пищеблока беспорядок – нарушение п.5.2, не обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды, санитарная одежда висит на вешалке вместе с верхней одеждой при наличии шкафа для хранения санитарной одежды – нарушение п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08

Медицинское обслуживание дошкольных групп, расположенных в с. Сера и д. Кокошилово не организовано - нарушение п. 11.1

Листы здоровья в классных журналах оформлены, проставлены данные о рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации в соответствии с п. 11.7.

Договор на утилизацию ТБО и люминесцентных ламп имеется. Перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельно стоящем сарае, сарай закрывается.

06.02.2018 года в 14.00 проведено обследование дошкольной группы МОУ Шипиловская ООШ, по адресу: 152833, Ярославская область, Мышкинский район, с. Сера, ул. Центральная д.13

Дошкольная группа расположена в одноэтажном приспособленном кирпичном здании.

Детей по списку - 7 человек, присутствуют -4

Холодное водоснабжение централизованное, канализация - выгреб, отопление – водяное от электродотельной, горячее водоснабжение – от проточных электроводонагревателей.

Территория дошкольной группы по периметру ограждена забором.

Физкультурная зона оборудована малыми архитектурными формами. На территории групповой площадки имеется теневой навес. Контейнер для мусора имеется, расположен за территорией.

Договор на вывоз мусора заключен с ООО «Факел».

Хозяйственная зона оборудована местом для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. В детском саду имеется следующий набор помещений: раздевальня, туалетная для детей, туалет для персонала, групповая (39 кв.м), спальня, столовая, помещение мед.назначения, постирочная и пищеблок.

в ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Не упорядочено хранение уборочного инвентаря для детского туалета

- В инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря отсутствует указание концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Работники дошкольной группы (3 человека) не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: не привиты от гриппа в 2017 году Лихачева и Орешникова; у Игнат Е.В и Орешниковой отсутствует прививка против кори, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 .

Температура воздуха в раздевальной не отвечает санитарным требованиям и составляет 16,6; 16,8; 17,1 $\pm$ 0,5 $^{\circ}$ C при гигиеническом нормативе не ниже 21-23 $^{\circ}$ C

- Относительная влажность в спальне (32,0 $\pm$ 5,0 %), что ниже гигиенического норматива (40-60%) - (протокол № 25/ф ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»)

- При анализе питания детей дошкольной группы установлено, что в 2017 году не выполнены среднесуточные нормы питания в соответствии с приложением № 10 по овощам (59%), по яйцу (68%) , по творогу (56%), по мясной продукции (71%), по рыбе (79%), по сухофруктам (48%) - нарушение п. 15.3

Мед. обслуживание дошкольной группы в с. Сера не проводится, организовано по договору с Мышкинской ЦРБ. (договор №32 от 09.01.2018 г)

Помещение мед. назначения оборудовано для временной изоляции заболевших детей, вход из кабинета заведующего

06.02.2018 года в 13.00 в присутствии зам директора по дошкольному образованию Мухиной Нины Александровны проведено обследование дошкольной группы МОУ Шипиловская ООШ, по адресу: **152844 Ярославская область, Мышкинский район, д. Кокошилово, ул. Придорожная д.2**

Дошкольная группа расположена в одноэтажном приспособленном щитовом здании, обложенном кирпичом.

Детей по списку - 9 человек, присутствуют 7 (двое болеют).

Холодное водоснабжение централизованное, канализация - выгреб, отопление – водяное от электрокотельной, горячее водоснабжение – от проточных электроводонагревателей.

Территория дошкольной группы по периметру ограждена забором.

Физкультурная зона оборудована малыми архитектурными формами. На территории групповой площадки имеется теневой навес. Контейнер для мусора имеется, расположен за территорией.

Договор на вывоз мусора заключен с ООО «Некоузская управляющая компания»

В детском саду имеется следующий **набор помещений**: раздевальня, туалетная для детей, туалет для персонала, две групповых, спальня, постирочная и пищеблок. В 2013 году в дошкольной группе проведен ремонт отопления и замена окон на пластиковые.

Мебель в групповой промаркирована и соответствует росту детей. В туалетной для детей установлен 1 взрослый унитаз и 1 детский унитаз, на каждого ребенка имеется гигиеническая пластмассовая накладка.

в ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- **Отделка помещений дошкольной группы** не допускает проведения влажной уборки и дезинфекции: стены в групповой и спальне - не гладкие, имеются дефекты – краска местами отвалилась; на стенах пищеблока, буфетной, помещения мед. назначения и туалета глубокие трещины, следы протечек, имеются дефекты плиточного покрытия в туалете – нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Кровать и стол в помещении мед. блока требуют замены, так как на спинках кровати и столешницы, изготовленных из древесно-стружечной плиты, отсутствует гигиеническое

покрытие – нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым детская мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей

-Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в туалете и раздеальной – нарушение п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13,

-В инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря отсутствует указание концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Не проводится медицинское обслуживание дошкольной группы в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, договор заключен с Мышкинской ЦРБ (договор №32 от 09.01.2018 г)

- Работники дошкольной группы не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (не привиты *от гриппа* в 2017 году 3 работника из 4-х, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

- В смывах на яйца гельминтов обнаружены яйца остриц на игрушке – «пирамидка пластмассовая» (протокол №1080 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

- Температура воздуха в игровой и раздеальной и относительная влажность в игровой и спальне не отвечает санитарным требованиям (протокол № 24/ф ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»)

- При анализе питания детей дошкольной группы установлено, что в 2017г. не выполнены среднесуточные нормы питания в соответствии с приложением № 10 по картофелю (81%), по фруктам (87%) по птице (90%), по рыбе (93%), по сыру (84%) - нарушение п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

Транспорт. На балансе Шипиловской ООШ имеются 2 школьных автобуса для перевозки детей. Срок работы автобусов менее 5 лет. Санитарно- техническое состояние автобусов удовлетворительное. В салоне чисто. Обивка кресел из кож.заменителя, позволяет проводить влажную уборку, в хорошем состоянии, целостность не нарушена. У водителей имеется уборочный инвентарь. Мед.осмотр у водителей пройден. Договор на проведение предрейсового мед.осмотра водителей заключен с Мышкинской ЦРБ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Ответственным за выявленные нарушения в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 и п. 21.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 является директор МОУ Шипиловская ООШ Орлова Татьяна Васильевна и в соответствии с п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 зам. директора по дошкольному образованию Мухина Нина Александровна (дошкольная группа д. Кокошилово).

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 75 от 26 февраля 2018 года, протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» №№ 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, проколы измерений параметров физических факторов № 24/ф, 25/ф, 26/ф, протокол лабораторных исследований №1080 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОУ Шаткинской
Ольга М. В.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 02 2018 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)